

■ 仕様

項目	仕様	標準仕様
型式	標準型	標準型
電源	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz
消費電力	約 100W	約 100W
質量	約 1.5kg	約 1.5kg
寸法	幅 200mm × 奥行 150mm × 高さ 100mm	幅 200mm × 奥行 150mm × 高さ 100mm
材質	本体: 亜鉛めっき鋼板 前面板: 樹脂 ハンドル: 樹脂 足: 樹脂	本体: 亜鉛めっき鋼板 前面板: 樹脂 ハンドル: 樹脂 足: 樹脂
付属品	取扱説明書 保証書	取扱説明書 保証書

項目	仕様	標準仕様
電源	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz
消費電力	約 100W	約 100W
質量	約 1.5kg	約 1.5kg
寸法	幅 200mm × 奥行 150mm × 高さ 100mm	幅 200mm × 奥行 150mm × 高さ 100mm
材質	本体: 亜鉛めっき鋼板 前面板: 樹脂 ハンドル: 樹脂 足: 樹脂	本体: 亜鉛めっき鋼板 前面板: 樹脂 ハンドル: 樹脂 足: 樹脂
付属品	取扱説明書 保証書	取扱説明書 保証書

※仕様は変更される場合があります。ご了承ください。

■ 特徴



図1: 特徴を示すグラフ

項目	仕様
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	約 100W
質量	約 1.5kg
寸法	幅 200mm × 奥行 150mm × 高さ 100mm
材質	本体: 亜鉛めっき鋼板 前面板: 樹脂 ハンドル: 樹脂 足: 樹脂
付属品	取扱説明書 保証書

■ 仕様

項目	仕様		標準仕様		備考
	仕様	標準仕様	仕様	標準仕様	
電源	電源	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	標準仕様
	消費電力	約 100W	約 100W	約 100W	
	質量	約 1.5kg	約 1.5kg	約 1.5kg	
	寸法	幅 200mm × 奥行 150mm × 高さ 100mm	幅 200mm × 奥行 150mm × 高さ 100mm	幅 200mm × 奥行 150mm × 高さ 100mm	
材質	本体	亜鉛めっき鋼板	亜鉛めっき鋼板	亜鉛めっき鋼板	標準仕様
	前面板	樹脂	樹脂	樹脂	
	ハンドル	樹脂	樹脂	樹脂	
	足	樹脂	樹脂	樹脂	
付属品	取扱説明書	あり	あり	あり	標準仕様
	保証書	あり	あり	あり	

■ 構造



図2: 構造を示す図

■ 仕様

項目	仕様	標準仕様
電源	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz
消費電力	約 100W	約 100W
質量	約 1.5kg	約 1.5kg
寸法	幅 200mm × 奥行 150mm × 高さ 100mm	幅 200mm × 奥行 150mm × 高さ 100mm
材質	本体: 亜鉛めっき鋼板 前面板: 樹脂 ハンドル: 樹脂 足: 樹脂	本体: 亜鉛めっき鋼板 前面板: 樹脂 ハンドル: 樹脂 足: 樹脂
付属品	取扱説明書 保証書	取扱説明書 保証書

※仕様は変更される場合があります。ご了承ください。

